



15-year
warranty



Made
in EU



Tested by
EN 13310:2015




1935/2004/EC
10/2011/EU



ISO
9001






DGCRCF



GRANITE KITCHEN SINKS

A konyhai mosogató beszerelési útmutatója



TISZTELT ÜGYFELÜNK,

Köszönjük, hogy termékeket vásárolt.
Erre a termékre 15 év garanciát vállalunk.

**1. FONTOS!**

- A termék használata során kövesse az alábbi utasításokat.
- Ha mosogatóját futarcég szállította, feltétlenül ellenőrizze a terméket. Ha valamelyik tétel sérült, azt a kézbesítéskor tüntesse fel a futár dokumentumaiban. Készítsen tiszta fényképet a külső csomagolásról és a kapott termék tényleges sérüléséről, és küldje el e-mailben az eladó ügyfélszolgálati csapatának a probléma leírásával együtt. Biztos lehet benne, hogy a szállítás során megsérült elemeket kicseréljük, ha három napon belül értesíti az eladót, jelezve, hogy az áruk megsérültek.
- Az ebben a kézikönyvben található illusztrációk eltérhetnek az Ön által kapott terméktől, és csak magyarázó célokat szolgálnak.
- A mosogató rögzítőkapcsainak éles szélei lehetnek; ezért a telepítés során feltétlenül viseljen munkakesztyűt, hogy elkerülje magát.
- Mielőtt bekapcsolná a vizet a mosogatóban, ellenőrizze az összes csatlakozást, hogy nincsenek-e rajta sérülések, kilazult alkatrészek vagy egyéb tényezők, amelyek ronthatják a biztonságot vagy szivárgást okozhatnak.
- Ha bármilyen sérülés történik a napi használat vagy ápolás során, azonnal hagyja abba a mosogató használatát, nehogy megsérüljön.

**2. SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK A TELEPÍTÉS ELŐTT**

- AJÁNLUJUK, hogy a mosogató beszerelését speciális tudással és szaktudással rendelkező szakemberekre bízva.
- A mosogató felszerelése előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
- A szerelvényeket gondosan fel kell szerelni, és ellenőrizni kell a szivárgást.
- Az elemeket csak felnőttek szerelhetik össze, a gyerekeket távol kell tartani a munkaterülettől.
- A hibák elkerülése érdekében mérje meg a mosogató hosszát és szélességét, helyezze fejjel lefelé, és jelölje meg a méreteket jelölőtolóval. Ez lehetővé teszi a lyuk pontosabb kivágását.
- Az eladó nem vállal felelősséget a telepítés során fellépő hibákért.
- Mosogatóink felül vagy alul vannak szerelve, kompatibilisek minden munkalappal, és könnyen felszerelhetők az ismert eljárások segítségével.

3. TELEPÍTÉS

Kövesse az 5-8. oldalon leírt telepítési lépéseket.

**4. GONDOSKODÁS**

A HELIKA® mosogatók biztonságosak, praktikusak, tartósak és megfelelnek a legszigorúbb minőségi előírásoknak is. Felületük Silicsana® mesterséges gránit kompozitból készült.

A napi és rendszeres ápolás meghosszabbítja a mosogató élettartamát:

- Ne dobjon edényeket, serpenyőket vagy éles fémtárgyakat a mosogatóba!
- Puha szivaccsal vagy kendővel dörzsölje át a mosogató felületét nem karcoló hatású tisztítószerrel, majd öblítse le meleg vízzel. Ezután törölje szárazra a mosogatót.
- Javasoljuk a mosogató rendszeres tisztítását alacsony koncentrációjú, lehetőleg természetes tisztítószerekkel, karcoló összetevők nélkül. Puha szivaccsal vagy ruhával dörzsölje át a mosogató felületét, majd öblítse le meleg vízzel és törölje szárazra.
- Ha a vízben nagy mennyiségű vízkő van, könnyen eltávolíthatja a vízkőlerakódásokat ecetet tartalmazó tisztítószerrel.
- Javasoljuk, hogy a mosogatót rendszeresen impregnálja a főzéshez vagy ételkészítéshez használt olajjal.
- A mosogató felülete akár 180°C hőmérsékletnek is ellenáll. Ne fedje, hogy a konyhai eszközök is felmelegedhetnek, ezért javasoljuk, hogy a forró edényeket, serpenyőket és egyéb eszközöket az erre a célra kialakított alátétekre és szőnyegekre helyezze.
- Használjon mosogatócsiszolót, hogy megóvja a mosogató alját a karcolásoktól.
- A mosogató élettartamának meghosszabbítása érdekében gyorsan öblítse le az ecetet, sót, vörösbort vagy fekete teát.



5. KARBANTARTÁS GARANCIA ALATT

5.1. A gyártó által biztosított szavatossági idő alatt a gyártó vállalja a felelősséget a mosogató gyártási hibáiért. Ha ilyen hibák jelentkeznek, kérjük, küldje vissza a mosogatót az eladónak. A mosogatót a kísérő vásárlási dokumentumokkal együtt kell visszaküldeni. Ezeket a dokumentumokat a jótállási időszak végéig meg kell őriznie.

5.2. A gyártó nem vállal felelősséget, ha:

- A felhasználó nem tartja be a kezelési utasításokat
- A felhasználó a terméket nem a rendeltetésének megfelelően használja
- A felhasználó egy hozzá nem értő személyt bíz meg a termék beszerelésével
- A termékeket nem megfelelően használják
- A meghibásodások a helytelen telepítés miatt következnek be
- A mosogató felületén karcolások vagy mechanikai sérülések nyomai láthatók
- A mosogatót nem teljes készletben, vagy nem az eredeti csomagolásában szállítjuk
- További furatok fúrása nem gyári módon történik
- A mosogatót kültéren vagy tengeri berendezésekben használják
- A garancia nem vonatkozik a mosogató készletében található egyéb alkatrészekre és tartozékokra
- A garancia nem terjed ki a kiszereelési és szállítási költségekre.

5.3. A fellebbezés benyújtásának módja:





- Ellenőrizze a küldeményt, amikor kiveszi a csomagolásból. Az esetleges hibákról haladéktalanul értesítenie kell az eladót. Nem vehető figyelembe az a kár, amely már a szállításkor is megvolt. A jótállás igényléséhez az eredeti vásárlói köteles írásban értesíteni az Eladó Ügyfélszolgálatát a termék hibáiról. Ezt a jelentést a fellebbezett hiba azonosítása után haladéktalanul és minden esetben a jótállási idő lejártá előtt kell benyújtani.

- Az eredeti vásárlónak be kell nyújtania:
- vásárlást igazoló bizonylat (számla vagy nyugta)
- Részletes digitális fénykép, amely a termék tényleges sérülését ábrázolja. Az eladó köteles haladéktalanul kivizsgálni a hibát a vásárló által biztosított digitális fénykép segítségével. Ha ez a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a jótállás hatálya alá tartozó hiba fennáll, az eladó köteles a hibás terméket az ellenőrzést követő harminc (30) napon belül kicserélni vagy kijavítani a fent meghatározott feltételek figyelembevételével.
- Ne feleldje, hogy a cseremosogatót az eladó visszaküldi a vásárlónak. A garancia csak az eredeti tulajdonosra vagy végfelhasználóra érvényes, más tulajdonosra nem ruházható át.
- Fontos: A gyártó semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a következményes vagy véletlen károkért, beleértve, de nem kizárólagosan minden olyan tulajdont, amelyre a terméket telepítették, annak tartalmát vagy bármely személyt. Egyes országok korlátozásokat vagy kivételeket korlátoznak a következményes vagy véletlen károkra, ezért előfordulhat, hogy a fent említett kivételek nem érvényesek az Ön esetében.

6. ÁRTALMATLANÍTÁS

Minden hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

ATTENTION!



AZ UNIÓS IRÁNYELVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS

Ez a termék CE-jelölést visel, és biztosítja, hogy a HELIKA® mosogató az EN 13310:2015+A1:2018 szabvány vonatkozó követelményeinek megfelelően készült. A termék anyaga: A HELIKA® műgranit mosogató több mint 80%-ban természetes kvarchomokot és 20%-ban gyantát tartalmaz kötőanyagként. A gránitfelület hőálló, karcálló, ellenáll a víz hirtelen hőmérséklet-változásának, és nem affektálódik az UV-sugarak által, így megőrzi színét. Az anyag ellenáll a foltoknak, a kémiai tisztítószereknek és a festékeknek is.



UAB COMPOTEXA

Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas

Litva

21


DoP No.COM-D-10

Rendeltetésszerű használat:
Ételkészítés, mosogatás és háztartási
szennyvíz elvezetése (PWD)


EN1330:2015

Tisztíthatóság (CA) - Tartósság





✓ OK ✗ not OK




FELÜLRŐL BEÉPÍTETT MOSOGATÓK




 [www.youtube.com/
@Helika_sinks](https://www.youtube.com/@Helika_sinks)




1





2








ALULRÓL BEÉPÍTETT MOSOGATÓK



 [www.youtube.com/
@Helika_sinks](https://www.youtube.com/@Helika_sinks)







Made in Lithuania

<https://helika-sinks.com/>



UAB Compotexa | Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas, LITHUANIA
e:mail: customerservice@compotexa.com | tel: +370 618 61362
www.helika-sinks.com | REV. July 22, 2024