



15-year
warranty



Made
in EU



Tested by
EN 13310:2015




1935/2004/EC
10/2011/EU



ISO
9001






DGCCRF



GRANITE KITCHEN SINKS

Instrukcja montażu zlewozmywaków kuchennych



Dziękujemy za zakup jednego z produktów firmy HELIKA®.
Produkt objęty jest 15-letnią gwarancją.



1. WAŻNE!

- Podczas korzystania z tego produktu należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Jeśli Twój zlew HELIKA® został dostarczony przez firmę kurierską, koniecznie sprawdź zamówiony produkt. Jeżeli którykolwiek z przedmiotów jest uszkodzony, należy to zaznaczyć w dokumentach kuriera przy dostawie. Zrób wyraźne zdjęcie opakowania zewnętrznego i rzeczywistych uszkodzeń otrzymanego przedmiotu, a następnie prześlij je e-mailem do zespołu obsługi klienta sprzedawcy wraz z opisem problemu. Możesz mieć pewność, że wszystkie przedmioty uszkodzone podczas transportu zostaną wymienione, jeśli o zaistniałej sytuacji powiadomisz sprzedawcę w ciągu trzech dni, informując o uszkodzeniach.
- Ilustracje zawarte w tej instrukcji mogą różnić się od otrzymanego produktu i służą wyłącznie celom objaśniającym.
- Zaczepy montażowe zlewu mogą mieć ostre krawędzie, dlatego podczas montażu należy nosić rękawice robocze, aby uniknąć obrażeń ciała.
- Przed odkręceniem wody w zlewie sprawdź wszystkie połączenia pod kątem uszkodzeń, poluzowanych części lub innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu lub spowodować wycieki.
- Jeśli podczas codziennego użytkowania lub pielęgnacji wystąpią jakiegokolwiek uszkodzenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania ze zlewu, aby uniknąć obrażeń.



2. INSTRUKCJE WYMAGANE PRZED MONTAŻEM

- POLECAMY powierzenie montażu zlewu profesjonalistom posiadającym specjalistyczną wiedzę i umiejętności.
- Przed montażem zlewu należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń.
- Armaturę należy starannie zamontować i sprawdzić pod kątem szczelności.
- Elementy powinny być montowane wyłącznie przez osoby dorosłe, trzymając dzieci z dala od obszaru pracy.
- Aby uniknąć błędów, zmierz długość i szerokość zlewu, postaw go do góry nogami i zanotuj wymiary markerem - umożliwi to dokładniejsze wycięcie otworu.
- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe podczas montażu.
- Nasze zlewozmywaki są montowane od góry lub od dołu, kompatybilne ze wszystkimi blatami i łatwe w montażu przy użyciu znanych procedur.

3. MONTAŻ

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji opisanymi na stronach od 5 do 8.



4. PIELEGNACJA

Zlewozmywaki HELIKA® są bezpieczne, praktyczne, trwałe i spełniają najwyższe standardy jakości. Ich płaską powierzchnię wykonano z kompozytu sztucznego granitu Silicsana®.

Codzienna i regularna pielęgnacja przedłuża żywotność zlewu:

- Nie wrzucaj garnków, patelni ani ostrych metalowych przedmiotów do zlewu!
- Za pomocą miękkiej gąbki lub szmatki przetrzyj powierzchnię zlewu nieściernym środkiem czyszczącym i spłucz go ciepłą wodą. Następnie wytrzyj zlew do sucha.
- Zalecamy regularne czyszczenie zlewu niskostężonymi, najlepiej naturalnymi środkami czyszczącymi, nie zawierającymi składników ściernych, np. środkiem HELIKA® CARE. Za pomocą miękkiej gąbki lub szmatki przetrzyj powierzchnię zlewu, następnie opłucz go ciepłą wodą i wytrzyj do sucha.
- Jeżeli w wodzie występuje duża ilość kamienia, można go łatwo usunąć za pomocą środków czyszczących zawierających ocet, np. HELIKA® LIME.
- Zaleca się regularne impregnowanie zlewu olejem, którego używasz do gotowania lub przygotowywania posiłków.
- Powierzchnia zlewu wytrzymuje temperaturę do 180°C. Należy pamiętać, że przybory kuchenne mogą osiągnąć wyższe temperatury, dlatego zalecamy umieszczanie gorących garnków, patelni i innych przyborów kuchennych na podstawkach i matach przeznaczonych do tego celu.
- Używaj szlifierek do zlewu, aby zapobiec zarysowaniu dna zlewu.
- Aby przedłużyć żywotność zlewu, należy szybko wypłukać z niego ocet, sól, czerwone wino lub czarną herbatę.



5. KONSERWACJA W RAMACH GWARANCJI

5.1. W okresie gwarancji udzielonej przez producenta, producent przejmuje odpowiedzialność za wady produkcyjne zlewozmywaka. Jeżeli takie wady zostaną zaobserwowane, prosimy zwrócić zlew do sprzedawcy. Zlew należy zwrócić wraz z dołączonymi dokumentami zakupu. Dokumenty te należy zachować do końca okresu gwarancyjnego.

5.2. Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeśli:

- Użytkownik nie przestrzega wskazówek dotyczących pielęgnacji
- Użytkownik używa produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem
- Użytkownik zleca montaż produktu osobie niekompetentnej
- Produkty są używane nieprawidłowo
- Wady powstają na skutek nieprawidłowej instalacji
- Powierzchnia zlewozmywaka posiada zarysowania lub ślady uszkodzeń mechanicznych
- Zlew dostarczany jest w komplecie lub bez oryginalnego opakowania
- Dodatkowe otwory wiercone są w sposób pozafabryczny
- Zlew jest używany na zewnątrz lub na morzu
- Gwarancja nie obejmuje pozostałych części i akcesoriów wchodzących w skład zestawu zlewozmywaka
- Gwarancja nie obejmuje kosztów demontażu i wysyłki.

5.3. Jak złożyć odwołanie:





• Sprawdź przesyłkę po wyjęciu z opakowania. O wszelkich wadach należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę. Uszkodzenia, które istniały już w momencie dostawy, nie mogą być brane pod uwagę. Aby skorzystać z tej gwarancji, pierwotny kupujący musi pisemnie powiadomić Dział Obsługi Klienta Sprzedającego o wadach produktu. Protokół ten należy złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu reklamowanej wady, a w każdym przypadku przed upływem okresu gwarancyjnego.

- Pierwotny nabywca musi przedłożyć:
- Dowód zakupu (faktura lub paragon)
- Szczegółowe zdjęcie cyfrowe przedstawiające rzeczywiste uszkodzenie produktu. Sprzedawca niezwłocznie zbada wadę, korzystając ze zdjęcia cyfrowego dostarczonego przez Klienta. Jeżeli w toku dochodzenia okaże się, że wada jest objęta gwarancją, sprzedawca ma obowiązek wymienić lub naprawić wadliwy produkt w ciągu trzydziestu (30) dni od przeprowadzenia przez niego badania, biorąc pod uwagę warunki określone powyżej. Pamiętaj, że zlew zastępczy zostanie dostarczony klientowi przez sprzedawcę. Gwarancja obowiązuje wyłącznie pierwotnego właściciela lub użytkownika końcowego i nie może zostać przeniesiona na innego właściciela.
- Ważne: Producent w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wtórne lub przypadkowe, w tym między innymi za szkody mienia, w którym produkt jest zainstalowany, jego zawartość lub jakiegokolwiek osoby. Niektóre kraje ograniczają wyjątki w odniesieniu do szkód wynikowych lub przypadkowych, więc wyjątki wymienione powyżej mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

6. UTYLIZACJA

Wszelkie odpady należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

UWAGA!



ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI UE

Produkt ten posiada oznaczenie CE i gwarantuje, że zlew HELIKA® został wykonany zgodnie z odpowiednimi wytycznymi normy EN 13310:2013+A1:2018. Materiał produktu: Zlew ze sztucznego granitu HELIKA® składa się z ponad 80% naturalnego piasku kwarcowego i 20% żywicy jako środka wiążącego. Powierzchnia granitu jest odporna na ciepło, zarysowania, wytrzymuje nagłe zmiany temperatury wody i nie ulega działaniu promieni UV, zachowując swój kolor. Materiał jest także odporny na plamy, chemiczne środki czystości i barwniki.



UAB COMPOTEXA

Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas

Lithuania

21


DoP No.COM-D-10

Intended Use:
Preparation of food, washing of dishes
and discharge of domestic
wastewater (PWD)


EN1330:2015

Cleanability (CA) - Durability (DA)





✓ OK ✗ not OK




UMYWALKI MONTOWANE NA GÓRĘ




 [www.youtube.com/
@Helika_sinks](https://www.youtube.com/@Helika_sinks)




1




2








UMYWALKI PODMONTOWANE



 [www.youtube.com/
@Helika_sinks](https://www.youtube.com/@Helika_sinks)







Made in Lithuania

<https://helika-sinks.com/>



UAB Compotexa | Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas, LITHUANIA
e:mail: customerservice@compotexa.com | tel: +370 618 61362
www.helika-sinks.com | REV. July 22, 2024