



15-year
warranty



Made
in EU



Tested by
EN 13310:2015




1935/2004/EC
10/2011/EU



ISO
9001







DGCCRF



GRANITE KITCHEN SINKS

Οδηγίες τοποθέτησης νεροχύτη κουζίνας



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα από τα προϊόντα της HELIKA®.
Αυτό το προϊόν παρέχεται με εγγύηση 15 ετών.



1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες για τη χρήση του προϊόντος.
- Εάν ο νεροχύτης HELIKA® σας παραδόθηκε από εταιρεία ταχυμεταφορών, βεβαιωθείτε ότι το έχετε ελέγξει. Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, αναφέρετε το στα έγγραφα της εταιρείας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση. Τραβήξτε μια καθαρή φωτογραφία της εξωτερικής συσκευασίας και της πραγματικής ζημιάς του προϊόντος και στείλτε την με email στην ομάδα υποστήριξης πελατών του πωλητή σας μαζί με περιγραφή του προβλήματος. Να είστε βέβαιοι ότι τυχόν αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά θα αντικατασταθούν εάν ενημερώσετε τον πωλητή εντός τριών ημερών, διευκρινίζοντας ότι τα προϊόντα σας υπέστησαν ζημιά.
- Οι απεικονίσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν που παραλάβατε και χρησιμοποιούνται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
- Τα κλιπ τοποθέτησης του νεροχύτη ενδέχεται να έχουν αιχμηρές άκρες, ως εκ τούτου, φροντίστε να φοράτε γάντια εργασίας κατά την εγκατάσταση για να αποφύγετε τον τραυματισμό σας.
- Πριν ανοίξετε το νερό στο νεροχύτη, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις για ζημιές, χαλαρά εξαρτήματα ή άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια ή να προκαλέσουν διαρροές.
- Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ζημιά κατά την καθημερινή χρήση ή φροντίδα, σταματήστε αμέσως τη χρήση του νεροχύτη για να αποφύγετε τον τραυματισμό σας.



2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ να αναθέσετε την εγκατάσταση του νεροχύτη σε επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.
- Οι νεροχύτες μας τοποθετούνται είτε πάνω είτε κάτω από την επιφάνεια, είναι συμβατοί με όλους τους πάγκους και εγκαθίστανται εύκολα με τις γνωστές διαδικασίες.
- Πριν από την εγκατάσταση του νεροχύτη, επιθεωρήστε τον για τυχόν ζημιές.
- Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το πρότυπο νεροχύτη παρέχεται ως οδηγός.
- Τα μέρη πρέπει να συναρμολογούνται μόνο από ενήλικες, κρατώντας τα παιδιά μακριά από το χώρο εργασίας.
- Για να αποφύγετε τα λάθη, μετρήστε το μήκος και το πλάτος του νεροχύτη, τοποθετήστε τον ανάποδα και σημειώστε τις διαστάσεις με μαρκάδικο. Αυτό θα σας επιτρέψει να κόψετε την οπή με μεγαλύτερη ακρίβεια.
- Ο πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ελαττώματα που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ακολουθήστε τα βήματα τοποθέτησης που αναφέρονται στο έντυπο 'Οδηγίες τοποθέτησης' σε σελίδες 5-8.



4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Οι νεροχύτες HELIKA® είναι ασφαλείς, πρακτικοί, ανθεκτικοί και πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Η ομοιόμορφη επιφάνειά τους είναι κατασκευασμένη από συνθετικό γρανίτη Silicsana®.

Η καθημερινή και τακτική φροντίδα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του νεροχύτη:

- Μην πετάτε καθαρόλες, τηγάνια ή αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα στο νεροχύτη!
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό σφουγγάρι ή πανί για να καθαρίζετε την επιφάνεια του νεροχύτη με ένα μη λειαντικό καθαριστικό και ξεπλένετε με ζεστό νερό. Στη συνέχεια, σκουπίζετε τον νεροχύτη για να στεγνώσει.
- Συνιστούμε τον τακτικό καθαρισμό του νεροχύτη με προϊόντα καθαρισμού χαμηλής συγκέντρωσης, κατά προτίμηση φυσικά, χωρίς λειαντικά συστατικά, όπως το HELIKA® CARE.
- Εάν το νερό έχει μεγάλη ποσότητα αλάτων, μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα τις επικαθίσεις αλάτων με καθαριστικά που περιέχουν ξύδι, όπως το HELIKA® LIME.
- Συνιστάται να εμποτίζετε τακτικά το νεροχύτη με το λάδι που χρησιμοποιείτε για το μαγείρεμα ή την προετοιμασία των τροφίμων.
- Η επιφάνεια του νεροχύτη αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 180° C. Λάβετε υπόψη σας ότι τα σκεύη της κουζίνας μπορεί επίσης να φτάνουν υψηλότερες θερμοκρασίες, γι' αυτό συνιστούμε να τοποθετείτε τα καυτά σκεύη, τα τηγάνια και άλλα σκεύη σε επιφάνεια προστασίας που έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό.
- Χρησιμοποιείτε πλέγμα προστασίας νεροχύτη για να προστατεύετε την επιφάνειά του από γρατζουνιές.
- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του νεροχύτη, απομακρύνετε γρήγορα τυχόν ξύδι, αλάτι, κόκκινο κρασί ή μαύρο τσάι.



5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

5.1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για κατασκευαστικά ελαττώματα του νεροχύτη. Εάν καθίστανται εμφανή τέτοια ελαττώματα, παρακαλούμε να επιστρέψετε τον νεροχύτη στον πωλητή. Ο νεροχύτης θα πρέπει να επιστρέφεται μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα αγοράς. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να τα φυλάσσετε μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης.

5.2. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη εάν:

- Ο χρήστης δεν ακολουθεί τις οδηγίες φροντίδας
- Ο χρήστης χρησιμοποιεί το προϊόν όχι σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του
- Ο χρήστης αναθέτει σε ακατάλληλο άτομο την εγκατάσταση του προϊόντος
- Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται με ακατάλληλο τρόπο
- Εμφανίζονται ελαττώματα λόγω κακής εγκατάστασης
- Η επιφάνεια του νεροχύτη έχει γρατσουνιές ή σημάδια μηχανικής βλάβης
- Ο νεροχύτης παραδίδεται όχι σε πλήρες σετ ή όχι στην αρχική του συσκευασία
- Οι πρόσθετες σπές ανοίγονται με μη εργοστασιακό τρόπο
- Ο νεροχύτης χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους ή σε θαλάσσιο εξοπλισμό
- Η εγγύηση δεν καλύπτει άλλα εξαρτήματα και αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στο σετ του νεροχύτη
- Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα απεγκατάστασης και αποστολής.

5.3. Τρόπος υποβολής ένστασης:





- Επιθεωρήστε την αποστολή όταν την αφαιρέσετε από τη συσκευασία. Θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον πωλητή για τυχόν ελαττώματα. Οι φθορές που υπήρχαν ήδη κατά τη στιγμή της παράδοσης δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. Για να ζητήσετε αυτή την εγγύηση, ο αρχικός αγοραστής πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την υπηρεσία υποστήριξης πελατών του πωλητή σχετικά με τα ελαττώματα του προϊόντος. Η αναφορά αυτή πρέπει να υποβληθεί αμέσως μετά τον εντοπισμό του ελαττώματος που συνιστά αντικείμενο ένστασης και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης.
- Ο αρχικός αγοραστής πρέπει να υποβάλει:
- Μια απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη)
- Μια λεπτομερή ψηφιακή φωτογραφία που απεικονίζει την πραγματική ζημιά στο προϊόν. Ο πωλητής πρέπει να διενεργήσει αμέσως το ελάττωμα χρησιμοποιώντας την ψηφιακή φωτογραφία που παρέχει ο πελάτης. Εάν από την έρευνα αυτή διαπιστωθεί ότι υπάρχει ελάττωμα που καλύπτεται από την εγγύηση, ο πωλητής οφείλει να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει το ελαττωματικό προϊόν εντός τριάντα (30) ημερών από την επιθεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους που αναφέρονται παραπάνω.
- Να θυμάστε ότι ο επισκευασμένος νεροχύτης επιστρέφεται στον πελάτη από τον πωλητή. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό ιδιοκτήτη ή τον τελικό χρήστη και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλον ιδιοκτήτη.
- Σημαντικό: Σε καμία περίπτωση ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν επακόλουθες ή τυχαίες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιουδήποτε ακινήτου στο οποίο έχει εγκατασταθεί το προϊόν, του περιεχομένου του ή οποιουδήποτε προσώπου. Ορισμένες χώρες περιορίζουν τους περιορισμούς ή τις εξαιρέσεις για τις επακόλουθες ή τυχαίες ζημιές, οπότε οι εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωση σας.

6. ΔΙΑΘΕΣΗ

Όλα τα απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ακολουθούν εικόνες σχετικά με το προϊόν.



ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Το παρόν προϊόν φέρει τη σήμανση CE και διασφαλίζει ότι ο νεροχύτης HELIKA® έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του προτύπου EN 13310:2015+A1:2018. Υλικό προϊόντος: Ο νεροχύτης από συνθετικό γρανίτη SILICSAÑA® περιέχει πάνω από 80% φυσικό χαλαζία και 20% ρητίνη υα συνθετικό υλικό. Η επιφάνεια του νεροχύτη είναι ανθεκτική στη θερμότητα, ανθεκτική στις γρατσουνιές, μπορεί να αντέξει τις απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία του νερού και δεν επηρεάζεται από τις ακτίνες UV, διατηρώντας το χρώμα του. Το υλικό είναι επίσης ανθεκτικό στους λεκέδες, τα χημικά προϊόντα καθαρισμού και τις βαφές.



UAB COMPOTEXA

Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas

Λιθουανία

21


Αριθ. αναφοράς COM-D-10

Προβλεπόμενη χρήση:
Προετοιμασία τροφίμων, πλύσιμο πιάτων
και απόρριψη οικιακών
υγρών αποβλήτων (PWD)



EN1330:2015

Καθαριότητα (CA) - Ανθεκτικότητα





✓ OK ✗ not OK




ΕΝΘΕΤΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ




 [www.youtube.com/
@Helika_sinks](https://www.youtube.com/@Helika_sinks)




1




2








ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ



 [www.youtube.com/
@Helika_sinks](https://www.youtube.com/@Helika_sinks)







Made in Lithuania

<https://helika-sinks.com/>



UAB Compotexa | Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas, LITHUANIA
e:mail: customerservice@compotexa.com | tel: +370 618 61362
www.helika-sinks.com | REV. July 22, 2024